

产品手册

HANK

青岛汉克工业装备科技有限公司

PRODUCT CATALOG

COMPANY PROFILE

企业介绍

About HANK

关于汉克

青岛汉克工业科技有限公司，位于青岛即墨，拥有 28 年越野汽车零部件制造经验，自有 5000 m² 标准化厂房，20 条锻造生产线、10 台 CNC 加工中心，是国内重载越野牵引、救援改装配件头部源头工厂。

主营拖车钩、拖车杆、拖车球、D 环卸扣、绞盘配件、沙漠警示旗杆、越野救援装备、索具，同时提供高精度铝合金改装件定制。全品类产品通过盐雾、拉力、磁粉探伤三重检测，适配全球恶劣越野环境。

自有专业研发团队，支持 OEM/ODM 一对一定制开发，产品远销美、澳、东南亚、俄罗斯，合作客户覆盖跨境电商品牌、海外汽配经销商、越野改装门店。

完善售后体系，质保补发、工艺免费返工、大客户优先排产，稳定供货、品质可靠。期待与全球客商建立长期共赢合作。

Qingdao Hank Industrial Technology Co., Ltd.

Located in Jimo, Qingdao, we have 28 years of manufacturing experience in off-road auto components. Equipped with a 5,000 m² standardized factory, 20 forging production lines and 10 CNC machining centers, we are a leading original manufacturer of heavy-duty off-road towing and recovery modification parts in China.

Main Products: Trailer Hitches, Tow Bars, Trailer Balls, D-Ring Shackles, Winch Accessories, Sand Flags, Off-Road Recovery Gear, Rigging Hardware, and Custom High-Precision Aluminum Alloy Modification Parts.

All products pass three strict tests: Salt Spray Test, Load Capacity Test and Magnetic Particle Inspection (MPI), ensuring reliable performance under harsh off-road conditions worldwide.

We have an in-house professional R&D team, offering one-on-one OEM & ODM customized development services. Our goods are exported to North America, Australia, Southeast Asia, Russia and other regions. Our partners include cross-border e-commerce brands, overseas auto parts distributors and off-road modification shops. We provide comprehensive after-sales support, including warranty replacement, free rework for process defects and priority production for key clients. Stable supply and consistent quality are guaranteed.

We sincerely look forward to establishing long-term win-win cooperation with global business partners.

深耕行业
Deeply Rooted in the Industry

28 年

厂房面积
Workshop Area

5000 m²

生产线
Production Line

20 条





我们的5大优势

Our Five Major Advantages



专业研发团队
Professional R&D Team



支持定制开发
OEM & ODM Customizable



产品远销多国
Products Exported Worldwide



携手跨境电商
Partner with Cross-border
E-commerce



完善售后体系
Complete After-sales Support

PRODUCT CATALOG

产品目录

卸扣 SHACKLE



01

重型卸扣 HEAVY DUTY SHACKLE



02

分体卸扣 SPLIT SHACKLE



03-04

滑轮卸扣 SNATCH BLOCK



05-06

下降臂 DROP HITCHES



07

拖车臂 TRAILER HITCH



08-10

球头 HITCH BALL



11

球头连接器 BALL MOUNTS



12

绞盘系列 WINCHES



13

S钩 S HOOKS



14

动滑轮 SNATCH BLOCKS



15

止动器 STOPPERS



16

弹力绳与缆旗 BUNGEE CORDS & WHIP FLAGS



17

拖车带与抱树带
TOW STRAPS & TREE SAVER STRAPS




18

软卸扣/恢复环/蝴蝶扣
SOFT SHACKLE RECOVERY RING BUTTERFLY CONNECTOR



19

脱困板 TRACTION BOARD



20

越野绞盘与轮胎辅助配件 OFF-ROAD WINCH & TIRE ACCESSORIES



21

拖车钩 TRAILER HITCHES



22

锁 LOCK



23-24

铝合金轻量化救援拖车钩系列
ALUMINUM LIGHTWEIGHT RECOVERY TOW HOOKS



25

重载救援拖车钩
HEAVY DUTY RECOVERY TOW HOOK



26

重型牵引钩 HEAVY DUTY TOW HOOK



27

多球牵引臂系列
MULTI-BALL TRAILER HITCH MOUNTS



28

越野配件系列 OFF-ROAD ACCESSORIES



29

农机系列 AGRICULTURAL SERIES




30

多功能拖车臂 MULTI-FUNCTION TOW ARMS



31

方口拓展改装配件
SQUARE HITCH ADAPTERS & EXTENSION BRACKETS



32

旗杆 FLAG POLE



33-34

东南亚拖车钩
SOUTHEAST ASIA TRAILER HITCHES



35-36

可调节臂/长城系列拖车钩
ADJUSTABLE HITCH ARMS/GREAT WALL SERIES TRAILER HITCHES

37-38


盖板/顶胎器/方口底座/虎头钩
COVER PLATES/TIRE CHOCKS/SQUARE HITCH RECEIVER BASES/PINTLE HOOKS

39-42

G209卸扣
G209 SHACKLE



型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0001XK	1/2	45#CS	318g	2T	8T
HK0002XK	5/8	45#CS	627g	3.25T	13T
HK0003XK	3/4	45#CS	1045g	4.75T	19T



G2130卸扣
G2130 SHACKLE

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0004XK	5/8	45#CS	683g	3.25T	13T
HK0005XK	3/4	45#CS	1176g	4.75T	19T

G209R卸扣
G209R SHACKLE

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0006XK	5/8	45#CS	632g	3.25T	13T
HK0007XK	3/4	45#CS	1085g	4.75T	19T





湾鳄重型卸扣
工作拉力8吨，断裂强度32吨
HEAVY-DUTY BOW SHACKLE
WORKING LOAD LIMIT 17637 LBS,
BREAKING STRENGTH 35273 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0008XK	45#CS	1473g



钢蝎重型卸扣
工作拉力8吨
STEEL SCORPION HEAVY-DUTY SHACKLE
WORKING LOAD LIMIT 17637 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0009XK	45#CS	1249g



机甲重型卸扣
工作拉力10吨，断裂强度40吨
HEAVY-DUTY MECHANICAL SHACKLE
WORKING LOAD LIMIT 22046 LBS,
BREAKING STRENGTH 88184 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0010XK	45#CS	1721g

REINFORCED SHACKLE

SPLIT SHACKLE

赤影分体卸扣
RED SHADOW SPLIT-BODY SHACKLE

HK0011XK

工作拉力6.5吨，
断裂强度26吨

WLL 14330 LBS,
BS 57320 LBS





湾鳄分体卸扣
工作拉力8吨，断裂强度32吨
SPLIT-BODY SHACKLE WORKING LOAD
LIMIT 17636 LBS, BREAKING STRENGTH 70547 LBS

型号
MODEL
HK0012XK

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
1700g




钢骸分体卸扣
工作拉力8吨，断裂强度32吨
SPLIT-BODY STEEL SHACKLE WORKING LOAD
LIMIT 17637 LBS, BREAKING STRENGTH 70547 LBS

型号
MODEL
HK0013XK

材料
MATERIAL
6061AL.

重量
WEIGHT
1500g



重铠分体卸扣
工作拉力8吨，断裂强度32吨
HEAVY-DUTY SPLIT SHACKLE WORKING LOAD
LIMIT 17637 LBS, BREAKING STRENGTH 70547 LBS

型号
MODEL
HK0014XK

材料
MATERIAL
6061AL.

重量
WEIGHT
1200g



擎甲分体卸扣
工作拉力6.5吨，断裂强度26吨
SPLIT-BODY SHACKLE WITH PROTECTIVE
ARMOR WORKING LOAD LIMIT 14330 LBS,
BREAKING STRENGTH 37320 LBS

型号
MODEL
HK0015XK

材料
MATERIAL
6061AL.

重量
WEIGHT
1344g



3/4 滑轮卸扣
3/4 SHACKLE PULLEY

HK0016XK

断裂强度32吨

BS 35273 LBS

- 拉力 4.75T
- 材料 45#钢
- 重量 1300g
- WLL 10471LBS
- MATL 45# CS
- WT. 1300g



机甲滑轮卸扣
MECHANICAL SHACKLE WITH PULLEY

HK0017XK

断裂强度40吨

BS 88184 LBS

- 拉力 10T
- 材料 45#钢
- 重量 1969g
- WLL 22046LBS
- MATL 45# CS
- WT. 1969g






湾鳄滑轮卸扣
WIDE-MOUTH SNATCH SHACKLE

HK0018XK

断裂强度32吨

BS 70547 LBS

- 拉力 8T
- 材料 45#钢
- 重量 1718g
- WLL 17636LBS
- MATL 45# CS
- WT. 1718g



湾鳄分体滑轮卸扣
SPLIT-BODY SALTWATER CROCODILE-STYLE PULLEY SHACKLE

HK0019XK

断裂强度35吨

BS 77161 LBS

- 拉力 9T
- 材料 45#钢
- 重量 2355g
- WLL 19841LBS
- MATL 45# CS
- WT. 2355g





拼色下降臂+密码锁 COLOR-BLOCK DROP ARM + COMBINATION LOCK

- | | |
|---------------|------------------|
| • 型号 HK0020TB | • MODEL HK0020TB |
| • 材料 45#钢 | • MATERIAL 45#CS |
| • 重量 3767g | • WEIGHT 3767g |



两英寸下降臂 2" DROP BALL MOUNT



- | | |
|---------------|------------------|
| • 型号 HK0021TB | • MODEL HK0021TB |
| • 材料 45#钢 | • MATERIAL 45#CS |
| • 重量 3841g | • WEIGHT 3841g |



多功能拖车钩 MULTI-FUNCTION TOW HOOK

- | | |
|---------------|------------------|
| • 型号 HK0022TB | • MODEL HK0022TB |
| • 材料 45#钢 | • MATERIAL 45#CS |
| • 重量 5800g | • WEIGHT 5800g |


Split Mecha-Style Tow Hitch
机甲款拖车钩 · 分解
HK0023TB



碳钢材质
CARBON STEEL



4.55KG
WEIGHT



表面喷塑
POWDER COATING



57320LBS
BREAKING STRENGTH



3/4拖车臂
工作拉力4.75吨，断裂强度19吨
3/4-LENGTH TRAILER ARM WORKING LOAD
LIMIT 10471 LBS, BREAKING STRENGTH 41887 LBS

型号
MODEL
HK0024TB

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
3543g



湾鳄球头拖车臂
工作拉力8吨，断裂强度32吨
SALTWATER CROCODILE BALL MOUNT
WORKING LOAD LIMIT 17636 LBS, BREAKING
STRENGTH 35273 LBS

型号
MODEL
HK0025TB

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
7214g



3/4三球头拖车臂
工作拉力4.75，断裂强度19吨
3-BALL TRAILER HITCH BALL MOUNT
WORKING LOAD LIMIT 10471 LBS, BREAKING
STRENGTH 41887 LBS

型号
MODEL
HK0026TB

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
8548g

机甲款拖车臂

工作拉力6.5吨，断裂强度26吨

MECHA-STYLE TOW ARM WORKING LOAD
LIMIT 14330 LBS, BREAKING STRENGTH 57320 LBS

型号	材料	重量
MODEL	MATERIAL	WEIGHT
HK0027TB	AL.+45#CS	3030g



湾鳄分体拖车臂

工作拉力8.75吨，断裂强度35吨

SALTWATER CROCODILE SPLIT-TYPE TOWING ARM
WORKING LOAD LIMIT 17500 LBS, BREAKING
STRENGTH 70000 LBS

型号	材料	重量
MODEL	MATERIAL	WEIGHT
HK0028TB	45#CS	4779g



湾鳄分体球头拖车臂

工作拉力8.75吨，断裂强度35吨

SALTWATER CROCODILE SPLIT-TYPE
BALL-HEAD TOW BAR
WORKING LOAD LIMIT 17500 LBS, BREAKING
STRENGTH 70000 LBS

型号	材料	重量
MODEL	MATERIAL	WEIGHT
HK0029TB	45#CS	7954g





东南亚球头

50MM ASEAN TOW BALL

HKGY-01Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 杆长 Shank Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

50mm

1"

6-2/7"

3.5t

镀铬 Chrome Pl.
镀镍 Nickel Pl.
电泳 E-Coat



鹅颈球

SWAN NECK TOW BALL

HKGY-02Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 总长 O/A Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

58.6mm

2-1/3"

8"

3.5t

镀铬 Chrome Pl.
黄铜镀 Brass Pl.
电泳 E-Coat
黑锌 Black Zinc Pl.
蓝白镀锌 Blue White Zinc Pl.



双球头

DUAL BALL MOUNT

HKGY-03Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 总长 O/A Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

2-5/16"/50mm

50mm

7-1/2"

12000lbs/8000lbs

镀铬 Chrome Pl.
镀镍 Nickel Pl.
电泳 E-Coat



拖车鹅颈球

GOOSENECK HITCH BALL

HKGY-04Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 总长 O/A Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

2-5/16"

2.95"

6-3/4"

38000lbs

镀铬 Chrome Pl.
镀镍 Nickel Pl.
电泳 E-Coat



鹅颈适配器

GOOSENECK ADAPTER

HKGY-05Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 总长 O/A Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

2-5/16"

2"

7.8"

12500lbs

电泳 E-Coat



偏置鹅颈球

OFFSET GOOSENECK BALL

HKGY-06Q

- 球径 Ball Dia.

• 杆径 Shank Dia.

• 杆长 Shank Lgth.

• 拉力 Capacity

• 表面 Finish

2-5/16"

2.44"

7.8"

20000lbs

电泳 E-Coat

拖车球头

HITCH BALL



型号 Part NO.	球径 Ball Dia	杆径 Shank Dia	杆长 Shank length	拉力 Capacity	表面 Finish	型号 Part NO.	球径 Ball Dia	杆径 Shank Dia	杆长 Shank length	拉力 Capacity	表面 Finish
HKGY-07Q	1-7/8"	3/4"	1-1/2"	2000lbs	镀铬 镀镍 电泳 Chrome Plating Nickel Plating E-Coating	HKGY-20Q	2"	3/4"	2"	3500lbs	镀铬 镀镍 电泳 Chrome Plating Nickel Plating E-Coating
HKGY-08Q	1-7/8"	3/4"	2"	3500lbs		HKGY-21Q	2"	1"	2"	8000lbs	
HKGY-09Q	1-7/8"	3/4"	2-3/8"	2000lbs		HKGY-22Q	2"	7/8"	2"	7500lbs	
HKGY-10Q	1-7/8"	3/4"	3-3/8"	2000lbs		HKGY-23Q	2"	1"	3"	6000lbs	
HKGY-11Q	1-7/8"	1"	2"	5000lbs		HKGY-24Q	2"	1"	3-3/8"	6000lbs	
HKGY-12Q	1-7/8"	7/8"	2"	5000lbs		HKGY-25Q	2-5/16"	1"	2-1/2"	6000lbs	
HKGY-13Q	1-7/8"	1"	2-1/2"	3500lbs		HKGY-26Q	2-5/16"	1"	2"	12000lbs	
HKGY-14Q	1-7/8"	1"	3"	3500lbs		HKGY-27Q	2-5/16"	1-1/4"	2"	12000lbs	
HKGY-15Q	1-7/8"	1"	3-3/8"	3500lbs		HKGY-28Q	2-5/16"	1-1/4"	2-1/2"	12000lbs	
HKGY-16Q	2"	3/4"	1-1/2"	3500lbs		HKGY-29Q	50mm	1"	3"	12000lbs	
HKGY-17Q	2"	3/4"	2-11"	3500lbs		HKGY-30Q	50mm	3/4"	2"	3500lbs	
HKGY-18Q	2"	3/4"	2-3/8"	3500lbs		HKGY-31Q	50mm	7/8"	2"	7500lbs	
HKGY-19Q	2"	3/4"	3"	3500lbs		HKGY-32Q	50mm	1"	2"	8000lbs	



A形三角架耦合器

额定总拖车载重: 5,000/7,000/14,000LBS

A-FRAME TRAILER COUPLER

GTWR: 5,000 / 7,000 / 14,000 LBS

- | | | | |
|--------|--------------|------------------|---------------------------|
| • 型号 | HK0029 | • MODEL | HK0029 |
| • 适配球头 | 2" / 2-5/16" | • FITS TOW BALL | 2" / 2-5/16" |
| • 表面处理 | 电泳+喷塑 | • SURFACE FINISH | E-COATED
POWDER COATED |



直舌式拖车耦合器

额定总拖车载重: 3,500 LBS

STRAIGHT TONGUE TRAILER COUPLER

GTWR: 3,500LBS

- | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| • 型号 | HK0030 | • MODEL | HK0030 |
| • 适配球头 | 1-7/8" / 2" | • FITS TOW BALL | 1-7/8" / 2" |
| • 锁止结构 | 扳机式锁扣
安全插销 | • LOCK MECH. | TRIGGER LATCH
SAFETY PIN |



直舌式拖车耦合器（防盗锁止款）

额定总拖车载重: 5,000 LBS

**HEAVY DUTY LOCKABLE STRAIGHT
TONGUE TRAILER COUPLE**

GTWR: 5,000LBS

- | | | | |
|--------|------------------|------------|--|
| • 型号 | HK0031 | • MODEL | HK0031 |
| • 适配球头 | 2" / 2-5/16" | • MATERIAL | 2" / 2-5/16" |
| • 防盗功能 | 一体式锁扣
可加装挂锁防盗 | • FEATURE | ONE-PIECE LATCH,
PADLOCK COMPATIBLE |



绞盘钩
 STOP WINCH HOOK



型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0032	3/8	45#CS	525g	3T	12T
HK0033	3/8	45#CS	557g	3T	12T
HK0034	1/2	35CRMO	2600g	5T	20T



止动器
 STOPPERS

- 型号 HK0035
 - 材料 重型硅胶
 - 重量 206g


- MODEL HK0035
 - MATERIAL HEAVY-DUTY SILICONE
 - WEIGHT 206g



绞盘绳
 SYNTHETIC WINCH LINE

- 型号 HK0036
 - 材料 超高分子
 - 直径 8mm-16mm

- MODEL HK0036
 - MATERIAL UHMWPE
 - DIA. 5/16"-5/8"

**S型绞盘钩****工作拉力3.75吨，断裂强度15吨****S-TYPE WINCH HOOK WORKING LOAD****LIMIT 8267 LBS, BREAKING STRENGTH 33069 LBS**型号
MODEL
HK0037材料
MATERIAL
35CRMO重量
WEIGHT
1800g**S型绞盘钩****工作拉力5吨，断裂强度20吨****S-TYPE WINCH HOOK WORKING LOAD****LIMIT 10000 LBS, BREAKING STRENGTH 40000 LBS**型号
MODEL
HK0038材料
MATERIAL
35CRMO重量
WEIGHT
2000g**S型绞盘钩****工作拉力3吨，断裂强度12吨****S-TYPE WINCH HOOK WORKING LOAD****LIMIT 6613 LBS, BREAKING STRENGTH 26455 LBS**型号
MODEL
HK0039材料
MATERIAL
35CRMO重量
WEIGHT
1500g

动滑轮

SNATCH BLOCKS



型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0040	45#CS	1000g	1T	4T
HK0041	45#CS	2650g	2T	8T
HK0042	45#CS	3400g	3T	10T



动滑轮

工作拉力10吨，断裂强度26吨

SNATCH BLOCK WORKING LOAD
LIMIT 26455 LBS, BREAKING STRENGTH 35273 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0043	35CRMO	3000g



分体动滑轮

工作拉力10吨，断裂强度22吨

SPLIT WINCH SNATCH BLOCK WORKING LOAD
LIMIT 26455 LBS, BREAKING STRENGTH 35273 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0044	35CRMO	3500g



紧固器
HITCH TIGHTENER ANTI RATTLE STABILIZER

- 型号 HK0045
- 材料 45#钢
- 重量 777g
- MODEL HK0045
- MATERIAL 45#CS
- WEIGHT 777g



直角紧固器 ANTI-RATTLE TRAILER HITCH CLAMP



型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0046	2	Q1100	1082g
HK0047	2.5	Q1100	1273g
HK0048	3	Q1100	1256g

弹力绳

BUNGEE CORD



型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0049	19mm	尼龙 NYLON	3000g	2.25T	9T
HK0050	22mm	尼龙 NYLON	3750g	2.75T	11T
HK0051	26mm	尼龙 NYLON	4900g	3.75T	15T
HK0052	32mm	尼龙 NYLON	6000g	5T	20T
HK0053	34mm	尼龙 NYLON	7000g	6.5T	26T
HK0054	36mm	尼龙 NYLON	8000g	7.5T	30T
HK0055	40mm	尼龙 NYLON	10000g	8.75T	35T



缆旗

WHIP FLAGS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0056	乙烯基	1150g

缆旗挂在绳索中点，依靠自重下压绳索，吸收弹性势能，降低回弹速度；改变弹射轨迹，把绳索向下拖拽，避免横向乱飞伤人。
Hang the recovery damper at the midpoint of the rope. Its own weight depresses the rope to absorb elastic potential energy and slow rebound. It pulls the rope downward to change the trajectory and avoid dangerous sideways whipping.



拖车带
TOW STRAPS

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0057	6m	尼龙 NYLON	2000g	2.5T	10T
HK0058	6m	尼龙 NYLON	2700g	2.5T	10T
HK0059	6m	尼龙 NYLON	2800g	3.25T	13T
HK0060	9m	尼龙 NYLON	3750g	3.25T	13T
HK0061	9m	尼龙 NYLON	3100g	4T	16T
HK0062	9m	尼龙 NYLON	4200g	4T	16T
HK0063	9m	尼龙 NYLON	6343g	6.25T	25T



抱树带
TREE SAVER STRAPS

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0064	3m	尼龙 NYLON	1533g	3.25T	13T
HK0065	3m	尼龙 NYLON	2337g	6.25T	25T





软卸扣
 SOFT SHACKLES

型号 MODEL	外径 O.D.	长度 LGTH.	破断力	
			KGS	LBS
HK0066	10mm	50/55/60/65 (cm)	13500	29700
HK0067	12mm		17000	37400
HK0068	14mm		20000	44000
HK0069	16mm		24000	52800
HK0070	18mm		27000	59400

恢复环
 RECOVERY RINGS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0071	6061 铝合金	345g



蝴蝶扣
 工作拉力5.25吨，断裂强度21吨
 BUTTERFLY SHACKLES WORKING LOAD
 LIMIT 11574 LBS, BREAKING STRENGTH 46297 LBS

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0072	35CRMO	1150g

脱困板 TRACTION BOARDS



型号 MODEL	HK0073		HK0074		HK0075	
材料 MATERIAL	进口 PP IMPORTED PP		进口 PP IMPORTED PP		进口 PP IMPORTED PP	
重量 WEIGHT	5500g		7000g		2200g	
断裂强度 BS	10T		10T		10T	





泄气阀
DEFLATOR VALVE

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0076	黄铜 BRASS	23g



绞盘铝钩绳拖车钩
ALUMINUM WINCH HOOK

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	工作拉力 WLL	断裂强度 BS
HK0077	6063铝合金 6063 ALUMINUM	650g	4.75T	19T
HK0078	6063铝合金 6063 ALUMINUM	645g	4.75T	19T



护套垫片组合
PROTECTIVE SLEEVE & WASHER KIT

型号 MODEL	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0079	硅胶 SILICONE	100g



铝导口
ALUMINUM FAIRLEAD GUIDE

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT
HK0080	10"	6063铝合金 6063 ALUMINUM	600g
HK0081	10"		700g
HK0082	10"		800g
HK0083	10"		684g



塔科马拖车钩

工作拉力4.75吨，断裂强度19吨

TOW HOOK FOR TOYOTA TACOMA WORKING LOAD
LIMIT 10471 LBS, BREAKING STRENGTH 41887 LBS

- | | |
|-------------|------------------|
| • 型号 HK0084 | • MODEL HK0084 |
| • 材料 45#钢 | • MATERIAL 45#CS |
| • 重量 2500g | • WEIGHT 2500g |

塔科马铝合金拖车钩

工作拉力3.75吨，断裂强度15吨

TOYOTA TACOMA ALUMINUM TOW HOOK
WORKING LOAD MIT 8267 LBS, BREAKING
STRENGTH 33069 LBS

- | | |
|--------------|--------------------------|
| • 型号 HK0085 | • MODEL HK0085 |
| • 材料 6061铝合金 | • MATERIAL 6063 ALUMINUM |
| • 重量 331g | • WEIGHT 331g |



皮卡牵引拖车钩

工作拉力5吨，断裂强度20吨

PICKUP TOW HOOK WORKING LOAD
LIMIT 11023 LBS, BREAKING STRENGTH 44092 LBS

- | | |
|-------------|------------------|
| • 型号 HK0086 | • MODEL HK0086 |
| • 材料 45#钢 | • MATERIAL 45#CS |
| • 重量 1054g | • WEIGHT 1054g |

冰球锁

BALL LOCK SOFT SHACKLE



- 型号 HK0087
- 材料 6061 铝合金
- 重量 395g
- MODEL HK0087
- MATERIAL 6061 AL.
- WEIGHT 395g

拖车挂钩锁

TRAILER COUPLER LOCK



- 型号 HK0088
- 材料 铝镁合金
- 重量 516g
- MODEL HK0088
- MATERIAL AL-MG ALLOY
- WEIGHT 516g

球罩锁

BTRAILER COUPLER LOCK



- 型号 HK0089
- 材料 45#钢
- 重量 634g
- MODEL HK0089
- MATERIAL 45#CS
- WEIGHT 634g

小型拖车锁

MINI TRAILER COUPLER LOCK



- 型号 HK0090
- 材料 45#钢
- 重量 139g
- MODEL HK0090
- MATERIAL 45#CS
- WEIGHT 139g



银插销锁

SILVER HITCH PIN LOCK



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0091 | • MODEL | HK0091 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 488g | • WEIGHT | 488g |

黑插销锁

BLACK HITCH PIN LOCK



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0092 | • MODEL | HK0092 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 483g | • WEIGHT | 483g |

密码锁

COMBINATION HITCH PIN LOCK



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0093 | • MODEL | HK0093 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 259g | • WEIGHT | 259g |

黑插销

BLACK HITCH PIN



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0094 | • MODEL | HK0094 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 242g | • WEIGHT | 242g |

直插销

STRAIGHT HITCH PIN



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0095 | • MODEL | HK0095 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 237g | • WEIGHT | 237g |

银插销

SILVER HITCH PIN



- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0096 | • MODEL | HK0096 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 227g | • WEIGHT | 227g |



涡轮拖车臂

工作拉力10吨，断裂强度40吨

TURBO TOWING ARM WORKING LOAD

LIMIT 22046 LBS, BREAKING STRENGTH 88184 LBS

- | | |
|--------------|--------------------|
| • 型号 HK0097 | • MODEL HK0097 |
| • 材料 6061铝合金 | • MATERIAL 6061AL. |
| • 重量 1342g | • WEIGHT 1342g |



战甲拖车臂

工作拉力13.75吨，断裂强度55吨

EXOSUIT TOWING ARM WORKING LOAD

LIMIT 30313 LBS, BREAKING STRENGTH 121254 LBS

- | | |
|--------------|--------------------|
| • 型号 HK0098 | • MODEL HK0098 |
| • 材料 6061铝合金 | • MATERIAL 6061AL. |
| • 重量 1291g | • WEIGHT 1291g |



2英寸踏板款拖车臂

工作拉力6.5吨，断裂强度26吨

2-INCH RECEIVER HITCH WORKING LOAD

LIMIT 14330 LBS, BREAKING STRENGTH 57320 LBS

- | | |
|--------------|--------------------|
| • 型号 HK0099 | • MODEL HK0099 |
| • 材料 6061铝合金 | • MATERIAL 6061AL. |
| • 重量 1070g | • WEIGHT 1070g |



2英寸踏板款拖车臂

工作拉力6.5吨，断裂强度26吨

2-INCH RECEIVER HITCH WORKING LOAD

LIMIT 14330 LBS, BREAKING STRENGTH 57320 LBS

- | | |
|--------------|--------------------|
| • 型号 HK0100 | • MODEL HK0100 |
| • 材料 6061铝合金 | • MATERIAL 6061AL. |
| • 重量 1470g | • WEIGHT 1470g |

机甲款重型H钩 MECHA-STYLE HEAVY-DUTY H RECOVERY HOOK

HK0101

断裂强度 26吨

BS 57320 LBS

- | | |
|-------------|-------------------|
| • 拉力 6.5吨 | • WLL 14330LBS |
| • 材料 35CRMO | • MATERIAL 35CRMO |
| • 重量 2600g | • WEIGHT 2600g |



机甲款重型拖车钩 MECHA-STYLE HEAVY-DUTY RECOVERY TOW HOOK

HK0102

断裂强度 50吨

BS 110231 LBS

- | | |
|-------------|-------------------|
| • 拉力 12.5吨 | • WLL 27557LBS |
| • 材料 35CRMO | • MATERIAL 35CRMO |
| • 重量 9500g | • WEIGHT 9500g |



法兰固定式 P 型组合牵引钩
额定总牵引载荷9.07吨

BOLT-ON FLANGE PINTLE HOOK WITH HITCH BALL
GTW: 20,000 LBS

型号
MODEL
HK0103

材料
MATERIAL
45#CS

球头规格
BALL SIZE
2-5/16"

直插式虎头钩
额定总牵引载荷7.26吨

STRAIGHT INSERT TIGER HEAD TOW HOOK
GTW: 16,000 LBS

型号
MODEL
HK0104

材料
MATERIAL
45#CS

球头规格
BALL SIZE
2-5/16"



球头二合一拖车臂
额定总牵引载荷2.27吨

2-IN-1 HITCH MOUNT WITH BALL
GTW: 5,000 LBS

型号
MODEL
HK0105

材料
MATERIAL
45#CS

球头规格
BALL SIZE
2"

可调式单球升降拖车臂
额定总牵引载荷4.54吨

ADJUSTABLE SINGLE-BALL DROP HITCH
GTW: 10,000 LBS

型号
MODEL
HK0106

材料
MATERIAL
45#CS

球头规格
BALL SIZE
2"/2-5/16"





法兰固定式拖车球座 额定总牵引载荷3.63吨

FLANGE MOUNT TRAILER BALL MOUNT
GTW: 8,000 LBS

- | | | | |
|--------|--------|-------------|------------------------------|
| • 型号 | HK0107 | • MODEL | HK0107 |
| • 材料 | 一体锻造碳钢 | • MATERIAL | Integral forged carbon steel |
| • 球头规格 | 50.8mm | • BALL SIZE | 2" |



弯颈式标准拖车臂 额定总牵引载荷3.4吨

BENT SHANK STANDARD HITCH BALL MOUNT
GTW: 7,500 LBS

- | | | | |
|--------|--------|-------------|----------------------------|
| • 型号 | HK0108 | • MODEL | HK0108 |
| • 材料 | 高强度碳钢 | • MATERIAL | High-strength Carbon Steel |
| • 球头规格 | 50mm | • BALL SIZE | 1.9" |



三合一球头拖车臂 对应额定载荷 3500 / 80000 / 12500 LBS

3-IN-1 TRI-BALL TRAILER HITCH BALL MOUNT
RATED LOAD PER BALL 3500 / 80000 / 12500 LBS

- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0109 | • MODEL | HK0109 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 3820g | • WEIGHT | 3820g |



三球头一体式拖车臂 对应额定载荷: 3500 / 8,000 / 12,500 LBS

TRI-BALL INTEGRAL HITCH MOUNT
RATED LOAD PER BALL 3500 / 8,000 / 12,500 LBS

- | | | | |
|------|--------|------------|--------|
| • 型号 | HK0110 | • MODEL | HK0110 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 重量 | 6591g | • WEIGHT | 6591g |



方口消音减震垫圈
适配方口尺寸:2英寸 2.5英寸
HITCH RECEIVER SILENCER PADS
RECEIVER FITMENT:2"/2.5"

型号 MODEL	HK0111
材料 MATERIAL	高密度丁腈橡胶 HIGH DENSITY NBR
重量 WEIGHT	41g/49g



橡胶方口防尘堵头
适配方口尺寸:2英寸
RUBBER HITCH RECEIVER PLUG
RECEIVER FITMENT: 2"

型号 MODEL	HK0112
材料 MATERIAL	高密度耐老化 EPDM 橡胶 HIGH DENSITY ANTI-AGING EPDM
重量 WEIGHT	82g



拖车球防尘保护罩
适配球头尺寸:2英寸*50毫米
TRAILER HITCH BALL COVER
BALL FITMENT: 2"*50MM

型号 MODEL	HK0113
材料 MATERIAL	高弹性耐候 PVC / 橡胶 HIGH ELASTIC, WEATHER RESISTANT PVC / RUBBER
重量 WEIGHT	20g



装饰款拖车方口盖
适配方口尺寸:2英寸
DECORATIVE HITCH RECEIVER COVER
RECEIVER FITMENT:2"

型号 MODEL	HK0114
材料 MATERIAL	工程塑料面板 + 钢制插柄 ENGINEERING PLASTIC PANEL + STEEL SHANK
重量 WEIGHT	120g



1/4英寸连接器

工作拉力1吨，断裂强度3.2吨

**1/4" RECEIVER TOW BRACKET WORKING LOAD
LIMIT 2000 LBS, BREAKING STRENGTH 7000 LBS**

型号
MODEL
HK0115

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
1026g

D型环

工作拉力1.6吨，断裂强度5.4吨

D-RING WORKING LOAD

LIMIT 3527 LBS, BREAKING STRENGTH 12000 LBS

型号
MODEL
HK0116

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
722g



D型环拖车桩

1/2"断裂强度7.4吨，5/8"断裂强度8.2吨

WELD-ON D-RING TOW ANCHOR

1/2"BS 16200 LBS, 5/8"BS 18000 LBS

型号
MODEL
HK0117
HK0118

尺寸
SIZE
1/2"
5/8"

材料
MATERIAL
45#CS
45#CS

重量
WEIGHT
1404g
2111g

拖拉机铲斗勾

工作拉力3吨，断裂强度8.4吨

TRACTOR BUCKET GRAB HOOK WORKING

LOAD LIMIT 6600 LBS, BREAKING STRENGTH 18600 LBS

型号
MODEL
HK0119

材料
MATERIAL
45#CS

重量
WEIGHT
2760g





可调式双球升降拖车臂
额定总牵引载荷: 10,000/14,000 LBS
ADJUSTABLE DUAL-BALL DROP HITCH
GTW: 10,000/14,000 LBS

- | | | | |
|--------|---------------|--------------|------------|
| • 型号 | HK0120 | • MODEL | HK0120 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 球头规格 | 50.8mm+58.7mm | • BALL SIZES | 2"+2-5/16" |



三球头带钩拖车臂
额定总牵引载荷: 2,000/6,000/10,000 LBS
TRI-BALL HITCH MOUNT WITH TOW HOOK
GTW: 2,000 / 6,000 / 10,000 LBS

- | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| • 型号 | HK0121 | • MODEL | HK0121 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 球头规格 | 47.6mm + 50.8mm
+58.7mm | • BALL SIZES | 1-7/8" + 2"
+ 2-5/16" |



法兰式拖车方口底座
额定牵引载荷: 5,000/10,000 LBS
FLANGE MOUNT TRAILER HITCH RECEIVER
GTW: 5,000/10,000 LBS

- | | | | |
|---------|---------------------------|------------|---|
| • 型号 | HK0122 | • MODEL | HK0122 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 固定板规格 | 8孔位法兰底板
支持螺栓固定
焊接安装 | • WEIGHT | 8-HOLE FLANGE PLATE
BOLT-ON
WELD-IN |



通用绞盘安装板
额定牵引载荷: 5,000 LBS
UNIVERSAL WINCH MOUNT PLATE
GTW: 5,000 LBS

- | | | | |
|--------|---------|-----------------|------------------------|
| • 型号 | HK0123 | • MODEL | HK0123 |
| • 材料 | 加厚碳素结构钢 | • MATERIAL | Thickened Carbon Steel |
| • 方口规格 | 50.8MM | • RECEIVER SIZE | 2" |



花纹防滑方口脚踏板
额定承重: 300 LBS 静态承重
ANTI-SLIP DIAMOND PLATE HITCH STEP
LOAD CAPACITY: 300 LBS

- | | | | |
|--------|--------|------------------|---------------|
| • 型号 | HK0124 | • MODEL | HK0124 |
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#CS |
| • 表面处理 | 喷塑 | • SURFACE FINISH | POWDER COATED |



拖车杠套装
额定总牵引载荷: 5,000-10,000 LBS
VEHICLE-SPECIFIC TRAILER HITCH KIT
GTW: 5,000-10,000 LBS

- | | | | |
|--------|--------------------------|----------------|---|
| • 型号 | HK0125 | • MODEL | HK0125 |
| • 材料 | 加厚碳素结构钢 | • MATERIAL | THICKENED CARBON STEEL |
| • 卸扣规格 | 配 3/4" 红色 D 型
卸扣 2PCS | • SHACKLE SIZE | COMES WITH 2 PIECES OF
3/4" RED D-SHACKLES |

沙漠越野警示旗杆

HIGH **VISIBILITY** WARNING FLAG POLE



玻纤环氧树脂层合材质

FIBERGLASS-EPOXY RESIN LAMINATE MATERIAL

全尺寸折叠挂钩

FULL-SIZE FOLDING HOOK

高密度海绵

HIGH-DENSITY FOAM





LIGHTING 系列
LIGHTING SERIES

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	表面处理 FINISH
HK0126	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0127	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0128	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP



THREE 系列
THREE SERIES

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	表面处理 FINISH
HK0129	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0130	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0131	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP



BLADE 系列
BLADE SERIES

型号 MODEL	尺寸 SIZE	材料 MATERIAL	表面处理 FINISH
HK0132	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0133	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP
HK0134	1-6m	玻纤环氧树脂层合 GFRP	罩光漆+夜光漆 CC + LP

SOUTHEAST ASIA TOW HOOK 东南亚拖车钩

耐腐重载 · 越野优选 · 雨林脱困 · 稳托征途



L 型法兰固定式拖车球座 FLANGE MODEL L 2", 4 LUBANG BRACKET DEREK

HK0135

额定牵引载荷: 3500KG/8000/12500 LBS

GTW: 3500KG/8000/12500 LBS

- | | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#cs |
| • 球头尺寸 | 50mm | • BALL SIZE | 2" |
| • 重量 | 2990g | • WEIGHT | 2990g |




方口插入式夹板拖车球座 PEMEGANG BOLA TRELER RECEIVER 2 INCI UNIVERSAL

HK0136

额定牵引载荷: 3500KG / 7500 LBS

GTW: 3500KG/7500 LBS

- | | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| • 材料 | 45#钢 | • MATERIAL | 45#cs |
| • 球头尺寸 | 50mm | • BALL SIZE | 2" |
| • 重量 | 4726g | • WEIGHT | 4726g |



可调节臂

2-5/16"球头拉力5.7吨，2"球头拉力3.4吨

ADJUSTABLE BALL MOUNT

2-5/16"HITCH BALL CAPACITY 12500LBS , 2"HITCH BALL CAPACITY 7500LBS

- 型号 HK0137
- 材料 6061铝合金/45#钢
- 重量 7500g

- MODEL HK0137
- MATERIAL Al Alloy/Chrome Plated Ball
- WEIGHT 7500g

GREAT WALL SERIES TOW HITCHES

长城系列拖车钩




工作拉力2吨，断裂强度8吨
WORKING LOAD LIMIT 4409 LBS,
BREAKING STRENGTH 17636 LBS

- 型号 HK0138
- 材料 45#钢
- 重量 510g

- MODEL HK0138
- MATERIAL 45#CS
- WEIGHT 510g











- 联系方式: +86 15166695557
- 邮箱: ryan@hanke-towhook.com
- whatsappAPP: +86 132 1012 8220
- 地址: 山东省青岛市即墨区北安街道办事处郭家庄村委东

